

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Шифр 174-131-455-72

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Бланк ответов

Часть II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в -	б 3	б 2	а 3	б 3	в -	в 3	в -	а 3	а 3

  

11	12	13	14	15
в 2	в 2	б 2	а 2	в 2

Часть I

Напишите правильные ответы

20 1. Выживание – это комплекс действий, направленных на сохранение жизни  
в условиях активного существования

20 2. Что является основным условием выживания человека или его гибель?

Нельзя бояться! Наблюдать, выжить так же как и на войне. Иметь  
батарейки.

20 3. Для предотвращения распространения инфекции среди населения после применения биологического оружия (бактериального) необходимо провести комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Следить, что нужно  
1. Оповестить всех о ЧС. 2. Приобрести маски и шир. 3. Почему мыть и дезинфици-  
ровать руки 4. Не ходить в места, где бывают скотные дворы (ти, мясо) 5. Пить  
иммуноглобулины и укрепляющие лекарства. 6. Участие в сборе в общественных местах  
7. Не использовать общественного транспорта. 8. По возможности сидеть дома, приоткры-  
ть форточки и форточки интенсивно. Часть II шестой воздух.

Выберите правильные ответы

1. Факторами риска при ишемической болезни сердца, являются все кроме:

- а) высокий уровень холестерина
- б) гипотония (низкое давление)
- в) курение

2. Для обеспечения свободной проходимости дыхательных путей надо:

- а) голову положить на подушку
- ✓ б) запрокинуть голову
- в) вставить в рот какой-то предмет

3. При обработке резаной раны необходимо сделать все, кроме:

- а) промыть рану спиртом
- ✓ б) засыпать в рану антибиотики
- в) остановить кровотечение

4. Обрабатывая свежую глубокую рану конечности, была допущена ошибка:

- ✓ а) смазал рану раствором йода
- б) протер кожу вокруг раны раствором йода
- в) придал конечности возвышенное положение

5. Пострадавший, находящийся без сознания не должен лежать:

- а) на боку
- ✓ б) на спине
- в) на животе

6. Во сколько раз ремни безопасности уменьшают вероятность гибели пассажира при опрокидывании?

- а) в 2 раза
- б) в 5 раз
- ✓ в) в 10 раз

7. Какую информацию надо указать в записке, прикрепляемой к жгуту

- а) ФИО
- б) время получения ранения
- ✓ в) дата и время наложения жгута

8. Если в глазное яблоко внедрилась металлическая стружка, то

- а) надо вытаскивать самостоятельно
- б) закапать альбуцид, наложить повязку
- ✓ в) наложить повязку на оба глаза

9. К электрическим причина пожара относят:

- ✓ а) короткое замыкание, перегрузка электросетей



б) длительное замыкание

в) взрыв бытового газа

10. Укажите наиболее частую причину смерти при поражении электротоком

☒ а) остановка сердца

б) гипертоническая болезнь

в) повышение температуры

11. Выберите заболевания, передающиеся через грязные руки:

а) гастрит, пневмония

б) сифилис, гонорея, СПИД

☒ в) гепатит А, В, сальмонеллез

12. Самым безопасным является кровотечение:

а) артериальное

б) венозное

☒ в) капиллярное

13. Можно ли заразиться ВИЧ инфекцией через рукопожатие

а) можно, если делать это несколько раз в день

☒ б) нельзя

в) нельзя, если протирать спиртом руки

14. В случае протекания электрического тока по земле приближаться к пострадавшему следует:

☒ а) «гусиным шагом», касаясь пяткой шагающей ноги носка другой

б) медленными осторожными шагами

в) широкими шагами

15. Белое (серое) утопление отличается от белого:

а) наличием тины во рту

б) отсутствием сознания

☒ в) наличием воды в легких и пены изо рта, сыщности кожи



## 25

25

Задание: окажите первую медицинскую помощь при алкогольном отравлении. *...медицинские тайные листы (таблица нарушений)*

1. Оказать первую медицинскую помощь при ожогах.
2. Оказать первую медицинскую помощь при травмах.
3. Оказать первую медицинскую помощь при отравлениях.
4. Оказать первую медицинскую помощь при кровотечениях.
5. Оказать первую медицинскую помощь при переломах.
6. Оказать первую медицинскую помощь при укусах насекомых.
7. Оказать первую медицинскую помощь при обмороках.

23

на пациента вытаскивали из воды - без сознания, дыхание отсутствует. Ваши действия? массаж сердца: = 100 нажатий на грудную клетку. Не забывайте индивидуального строения и с глубиной = 5 см, локти прямые! Совместить НМС с искусственной вентиляцией легких. Вдохнуть в рот воздухом, плотно прижав пальцами, одновременно в носик, затем зафиксировать голову запрокинутой, ~~и~~ ~~ф~~ герметично закрыть нос fingers пальцами, обеспечить ~~при~~ сильное давление в рот через марлю/пластик, с присороченностью 16-18 вдохов в мин.; если шло бы острое ПНП, то перед вами имелись признаки сердечного удара.

Вводная: при падении с велосипеда мальчик получил открытый перелом голени. Ваши действия?

1. Проверить кровообращение, возложить шину или сделать сапожную шину.
2. Обработать рану антисептиком, зафиксировать в одной руке.

1. Проверить наличие у ребенка возбудителя или сделать анализ.
2. Обеспечить личную гигиену, зафиксировать в одном положении.
3. Не применять вправление перелома самим.

4. Если кровотечение, то остановить путем выше рана  
5. Подать обезболивающее средство, при возможности дать дифференциальную и психическую утешитель.

## 20

1. Роль Византизма в культуре Киевской Руси

1. Настроить шпатель
2. Наложить мазь
3. Приготовить место, куда со полостью после абстиненции (приложить как полость колу

N2

2. Проверка на наличие, выявление и устранение нарушений: на каждые 5 человек - 1-2 взрослых 

④. Если прилы есть, но слабые, то присутствуют фазы в НМС.