

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Шифр 143-121-256 16

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Бланк ответов

Часть II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
б	б	аб	а	б	б	б	б	а	а
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

11	12	13	14	15
б	б	б	а	б
2	2	2	2	2

Часть I

Напишите правильные ответы

1. Выживание — это процесс приспособления человека к окружающей среде и выживания

2. Что является основным условием выживания человека или его гибель?

естественные выходы — ресурсы (жизни)

3. Для предотвращения распространения инфекции среди населения после применения биологического оружия (бактериального) необходимо провести комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Эвакуация всего населения, закрытие всех мест скопления, карантин, меры по лечению и профилактике, соблюдение санитарно-гигиенических правил, проведение дезинфекции помещений (по санитарным нормам).

Часть II

Выберите правильные ответы

1. Факторами риска при ишемической болезни сердца, являются все кроме:

а) высокий уровень холестерина

б) гипотония (низкое давление)

в) курение

2. Для обеспечения свободной проходимости дыхательных путей надо:

- а) голову положить на подушку
- ☒ б) запрокинуть голову
- в) вставить в рот какой-то предмет

3. При обработке резаной раны необходимо сделать все, кроме:

- ☒ а) промыть рану спиртом
- ☒ б) засыпать в рану антибиотики
- в) остановить кровотечение

4. Обработывая свежую глубокую рану конечности, была допущена ошибка:

- ☒ а) смазал рану раствором йода
- б) протер кожу вокруг раны раствором йода
- в) придал конечности возвышенное положение

5. Пострадавший, находящийся без сознания не должен лежать:

- а) на боку
- б) на спине
- ☒ в) на животе

6. Во сколько раз ремни безопасности уменьшают вероятность гибели пассажира при опрокидывании?

- ☒ а) в 2 раза
- ☒ б) в 5 раз
- в) в 10 раз

7. Какую информацию надо указать в записке, прикрепляемой к жгуту

- а) ФИО
- б) время получения ранения
- ☒ в) дата и время наложения жгута

8. Если в глазное яблоко внедрилась металлическая стружка, то

- а) надо вытаскивать самостоятельно
- ☒ б) закапать альбуцид, наложить повязку
- в) наложить повязку на оба глаза

9. К электрическим причинам пожара относят:

- ☒ а) короткое замыкание, перегрузка электросетей

б) длинное замыкание

в) взрыв бытового газа

10. Укажите наиболее частую причину смерти при поражении электротоком

☒ а) остановка сердца

б) гипертоническая болезнь

в) повышение температуры

11. Выберите заболевания, передающиеся через грязные руки:

а) гастрит, пневмония

б) сифилис, гонорея, СПИД

☒ в) гепатит А, Е, сальмонеллез

12. Самым безопасным является кровотечение:

а) артериальное

б) венозное

☒ в) капиллярное

13. Можно ли заразиться ВИЧ инфекцией через рукопожатие

а) можно, если делать это несколько раз в день

☒ б) нельзя

в) нельзя, если протирать спиртом руки

14. В случае растекания электрического тока по земле приближаться к пострадавшему следует:

а) «гусиным шагом», касаясь пяткой шагающей ноги носка другой

б) медленными осторожными шагами

в) широкими шагами

15. Истинное (синее) утопление отличается от белого:

а) наличием пены во рту

б) отсутствием сознания

☒ в) наличием пены в легких и пены изо рта, синюшности кожи

Практический тур

Решите задачи.

Задание № 1

Вводная: Во время застолья с употреблением алкоголя студентка почувствовала себя плохо: отмечалась тошнота, бледность кожных покровов, невозможность передвигаться.

Задание: окажите первую медицинскую помощь при алкогольном отравлении.
Реш. Промывание желудка раствором перманганата калия (0,01% на 1 л воды), введение активированного угля (2 табл. на 10 кг веса), вызов скорой помощи.

Задание № 2

Вводная: Вы стали свидетелем ДТП, когда машина упала в воду, пассажира вытащили из воды без сознания, дыхание отсутствует. Ваши действия?

Реш. Проверить пульс, если его нет, начать реанимацию: искусственное дыхание и массаж сердца. Проверить зрачки, если они расширены, ввести 1 мл 1% атропина. Проверить реакцию на свет, если нет, ввести 1 мл 1% пилокарпина. Проверить реакцию на боль, если нет, ввести 1 мл 1% новокаина. Проверить реакцию на звук, если нет, ввести 1 мл 1% кофеина. Проверить реакцию на запах, если нет, ввести 1 мл 1% камфары.

Задача № 3.

Вводная: при падении с велосипеда мальчик получил открытый перелом голени. Ваши действия?

Реш. Проверить пульс, если его нет, начать реанимацию: искусственное дыхание и массаж сердца. Проверить зрачки, если они расширены, ввести 1 мл 1% атропина. Проверить реакцию на свет, если нет, ввести 1 мл 1% пилокарпина. Проверить реакцию на боль, если нет, ввести 1 мл 1% новокаина. Проверить реакцию на звук, если нет, ввести 1 мл 1% кофеина. Проверить реакцию на запах, если нет, ввести 1 мл 1% камфары.

Задача № 4

Вводная: На туриста, попавшего в смерч, упало дерево и придавило ногу. Что необходимо сделать перед освобождением пострадавшего от сдавления?

Реш. Проверить пульс, если его нет, начать реанимацию: искусственное дыхание и массаж сердца. Проверить зрачки, если они расширены, ввести 1 мл 1% атропина. Проверить реакцию на свет, если нет, ввести 1 мл 1% пилокарпина. Проверить реакцию на боль, если нет, ввести 1 мл 1% новокаина. Проверить реакцию на звук, если нет, ввести 1 мл 1% кофеина. Проверить реакцию на запах, если нет, ввести 1 мл 1% камфары.